

毎月1回

与えた日付を
記入しておきましょう!

名前

ちゃん

月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2026年3月改訂 9版

貯法 室温保存

承認指令書 番号	農林水産省指令 28 動薬第 026号
販売開始	2008年3月

犬糸状虫予防・消化管内線虫駆除剤

要指示医薬品 指定医薬品

成分及び分量(6歳犬) 本剤1個中(約4.6g)

イベルメクチン…68μg パモ酸ピランテル…163mg

効能又は効果

犬：犬糸状虫の寄生予防 犬回虫及び犬鈎虫の駆除

用法及び用量 体重1kg当たりイベルメクチン6μg、パモ酸ピランテル14.4mgを基準量として、体重5.7～11.3kgの犬に本剤を1個摂取させる。本剤は犬糸状虫感染開始後1カ月から感染終了後1カ月までの期間、毎月1回、1カ月間隔で摂取させる。

有効期間 36カ月

使用上の注意

(基本的事項)

- 守らなければならないこと
(一) 一般的な注意 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用する。本剤は効能・効果に定めた用法・用量のみ使用する。本剤はあらかじめ用法・用量を厳守すること。
(取扱い及び廃棄のための注意) 本剤の外箱又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。本剤の有効期限が経過している動物用医薬品の中で使用期限が過ぎた製品を使用しないこと。本剤の手の届かぬところに保管すること。本剤の保管・運搬は直射日光及び高温を避け、乾燥や水素を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に準じ処分すること。
- 使用に際して気をつけること
(使用者に対する注意) 本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
(犬に関する注意) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(専門的事項)

- 対象動物の使用制限等
 - 本剤の投与には対象動物について検査し、異常のある犬には投与しないこと。本剤は投与前の犬は妊娠していないこと。コリー犬種を妊娠中の雌犬に投与し、コリー犬種の子犬の出生率を低下させる可能性があるという報告があることから、コリー犬及びその系統の犬種に投与する際は慎重投与すること。
 - 重要な基本的注意
 - 本剤の投与前には犬糸状虫感染の有無を糞便法、抗原検査法等により検査し、犬糸状虫感染犬に投与する場合は、成虫及びミクロアリアを駆除するなど適切な処置を行い、投与の可

否について慎重に判断すること。継続投与にならないよう、本剤の投与時には体重を測定すること。本剤は、犬糸状虫成虫に効果がないため、成虫駆除を目的として使用しないこと。

③相互作用
*本剤を他の犬糸状虫予防薬あるいは、犬回虫、犬鈎虫駆除薬と併用しないこと。
④副作用
*本剤の投与により、食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気が落ち、多寝多食、発熱、意識がからむことがある。

*本剤を犬糸状虫感染犬に投与することにより、急性犬糸状虫症(大腸腸炎様症)、食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気が落ち、多寝多食、発熱、意識及び皮膚アレルギー(紅斑、掻痒)がみられることがある。

製品情報お問い合わせ先

物産アニマルヘルス株式会社

https://www.bussan-ah.com

注意—獣医師等の処方箋・指示により使用すること。



本剤は、原材料に天然由来物質を含むため、製品によって色調、大きさ等の外見に違いが見られたり、製品の表面に黒色、白色等の異なる箇所が見られる場合がありますが、包装等に欠陥が見られない限り、効果、安全性及び安定性に問題はありません。


獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知る場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要であると認めるときは、上記「製品情報お問い合わせ先」に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(https://www.maif.go.jp/mv/iyakutou/fukusayou/sousai/index.html)にも報告をお願いします。

イベルメクチン、IVERMECTINはフジタ製薬株式会社の登録商標です。

製造番号(上段)

使用期限(下段)

26R9



動物用医薬品

要指示医薬品 指定

犬糸状虫症予防・消化管内線虫駆除剤

イベルメック® DSP-68



5.7~11.3kg

製造販売元 FUJITA 物産 製薬株式会社 販売 物産アニマルヘルス株式会社
東京都八王子市市田町1211番地1 大阪市中央区本町2-5-7

チュアブル
毎月1回