

合成副腎皮質ホルモン剤
要指示医薬品 指定医薬品

犬猫用プレドニン注

【成分及び分量】

本品100mL中

有効成分	含量
プレドニゾロン	1g

【効能又は効果】

犬: 湿疹、関節炎、犬糸状虫性咳嗽

猫: 湿疹、関節炎

【用法及び用量】

体重1kg当たりプレドニゾロンとして、下記量を1日1回

皮下又は筋肉内に注射する。

犬・猫: 0.2 ~ 0.8 mg

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- 本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。

(使用者に対する注意)

- 本剤が皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤の保管は直射日光、高温及び凍結を避けること。
- 注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと（ガス滅菌によるものを除く。）。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 使用済みの注射針は、針回収用の専門容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。

(対象動物に関する注意)

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

- よく振り混ぜてから使用すること。
- 開封後は、速やかに使用すること。

(専門的事項)

① 対象動物の使用制限等

- 本剤に対して過敏症の既往歴のある動物には使用しないこと。
- 本剤は妊娠動物に注射すると流死産、後産停滞を起こすことがあり、また実験動物において、催奇形性を示したとの報告があるので、妊娠動物に対しては、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にだけ注射すること。

② 重要な基本的注意

- 本剤は副腎皮質ホルモン系薬剤であるので対象動物の症状及びその程度を十分に考慮して、慎重に選択して使用すること。

③ 副作用

- 本剤は泌乳量を減少させることがあるので、この様な症状があらわれた場合には注射を中止する等して観察を十分に行い、その後の注射の可否について検討すること。
- 本剤は感染症を悪化させたり、ときに誘発感染症を起こすことがあるので、観察を十分に行い、この様な症状が現れた場合には適切な処置をとること。

【薬理学的情報等】

(薬効薬理)

プレドニゾロンは合成副腎皮質ホルモンであり、細胞内のグルココルチコイド受容体に結合し、リポコルチンとアネキシンA1のアップレギュレーションを開始する。その結果、プロスタグランジンとロイコトリエン類などの起炎物質の合成を低下させる。また、シクロオキシゲナーゼ-2の活性を阻害し、炎症部位への好中球の遊走を減少させる。

Dennis M W., Respiratory Care, June 2018, 63 (6) 655-670.

【包装】

20mL

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196

福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)

販売元



日本全薬工業株式会社

ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

製造販売業者



リケンベッツファーマ株式会社

埼玉県入間郡越生町成瀬829-6

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

P-PPRI01-2404