



動物用医薬品

動物用 金鳥スミスリン乳剤

(ピレスロイド系殺虫剤)

効能・効果

畜・鶏舎内及びその周辺の衛生害虫の駆除。
ハエ成虫、力成虫及びワクモ。

NET 1L

KINCHO

2016年12月改訂 (K16A)

(類型A)

承認指令番号	農林水産省指令 22 動薬第 2384 号
販売開始	1981年4月
再審査結果	1988年6月

【成分及び分量】

品名	動物用金鳥スミスリン乳剤
有効成分	フェントリン
含量	100g 中 10g

【効能又は効果】

畜・鶏舎内及びその周辺の衛生害虫の駆除。
ハエ成虫、力成虫及びワクモ。

【用法及び用量】

畜・鶏舎内及びその周辺の衛生害虫の駆除
畜・鶏舎内及びその周辺の衛生害虫の発生又は生息する場所に、目的に応じて水で希釈して使用する。
ハエ成虫、力成虫及びワクモ：
フェントリンとして 0.05～0.1% (製剤として 100～200 倍) となる水希釈液を 1m² 当り 50mL、ハエ成虫、力成虫の生息場所又はワクモの発生場所に噴霧する。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤が畜体・鶏体に直接かからないようにすること。

(使用者に対する注意)

- ・妊娠中の女性、喘息患者、気管その他の呼吸器系に障害のある者、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり投与作業に従事しないこと。
- ・作業時には、防護メガネ、マスク、手袋等の防護具を着用し、眼、鼻、口等に入らないように注意すること。
- ・作業後は、石けん等で手をよく洗うこと。
- ・屋内や通風の悪い場所で作業をする場合は局所排気装置を使用するなどして、換気に十分注意すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・直射日光、高温及び多湿を避け、小児の手の届かないところに保管すること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・よく振り混ぜてから使用すること。
- ・変色が見られた場合には使用しないこと。
- ・0℃以下では凍る場合があるので、この際は温湯であたためてか

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

し、振とうした後を使用すること。(あたためる際は、必ず容器の栓をはずしておくこと。)

- ・本剤が凍った際に温湯であたためてかす時以外は加熱しないこと。
- ・希釈した液は不安定なので、その都度必要量を調製し、また、直射日光の下に放置しないこと。
- ・小分けしたり、水で希釈するときは、食品用の容器等、誤用のおそれのあるものを使用しないこと。
- ・アルカリ性の下では分解しやすいので、石けん液等の混入を防ぐこと。
- ・本剤が直接飼料及び給餌器にかからないようにすること。
- ・使った動物、衣類、家畜・家禽の飼料、観賞魚、給餌器、飲水、飲水機、押乳機、卵等は、あらかじめ他の場所に移すか、あるいは格納する等、薬剤がかからないようにすること。集卵後及び給餌前に噴霧すること。
- ・本剤は魚毒性が強いので屋内の水槽や屋外の河川、池等へ直接かかるような散布は避けること。
- ・作業時の衣類は他の衣類と区別して洗濯し、保護具も洗剤を使ってよく洗うこと。
- ・薬剤処理に用いた機械器具や使用済容器等はよく洗い、小児が触れないようにすること。
- ・本剤、使用済みの容器、使用後残った希釈液および薬剤処理に用いた機械器具や使用済みの空容器等を洗った液は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2 使用に際して気をつけること

(使用者に対する注意)

- ・万一、身体に異常を来した場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに本剤がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて診察を受けること。
- ・刺激等を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・同一人による長時間の連続噴霧は避けること。

(対象動物に関する注意)

- ・本剤が直接飼料及び給餌器にかかると飼料摂取が悪くなる場合がある。特に鶏舎では産卵率が低下する場合がある。
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

- ・濃厚希釈液の場合は、植物にかかると枯れることがあるので注意すること。
- ・電気製品、機械、電気配線等へは薬剤がかからないようにすること。
- ・金属面、塗装面や合成樹脂の中には、侵されやすいものがあるので注意すること。

【製品情報お問い合わせ先・製造販売元】

KINCHO 大日本除虫菊株式会社

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-4-11
TEL06-6441-0451

LOT NO.