

44

リンコマイシン散44「フジタ」

2026年 3月改訂 8版  
用法 | 密閉容器承認指令番号 農林水産省指令 4 勅第第 2 2 2 4 号  
販売開始 1 9 9 8 年 9 月

## 動物用医薬品

リンコマイシン系統薬品  
要指示医薬品 指定医薬品 使用基準

NET 20kg

## リンコマイシン散44「フジタ」

44

リンコマイシンはリンコマイシン系抗菌物質に分類され、細菌のリボソームに結合して蛋白質合成を阻害し、静菌的な抗菌作用を示します。リンコマイシンはβラクタム、連鎖球菌などのグラム陽性菌やグラム陰性菌に対して抗菌作用を示し、中でも嫌気性菌に対しては特に強い効果を示します。

## 成分及び分量

本剤 1kg中  
リンコマイシン塩酸塩水和物……………44g(力価)

## 【効能又は効果】

有効菌種 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ、  
マイコプラズマ・ハイオライニス、  
クロストリジウム・パーリンゲンズ、  
本剤感受性のプラスチバ・ハイオディセンテリー

## 適応症

豚：豚マイコプラズマ性肺炎、豚赤痢  
鶏：壊死性腸炎

販売元

ささえあ製薬株式会社  
東京都品川区西五反田七丁目7番7号

製造販売元

フジタ製薬株式会社  
東京都八王子市桐田町1211番地1

## 【用法及び用量】

飼料1kg当たり、リンコマイシンとして下記の量を均一に混じりて飼料投与する。  
豚 飼料1kg当たり44～110g(力価)の量を選択して5～10日間飼料投与する。  
鶏 (産卵期を除く。) 飼料1kg当たり44g(力価)の量を混じりて7日間飼料投与する。【使用上の注意】  
(基本的事項)

- 守らなければならないこと  
(一般的注意)
  - 本剤は動物用医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
  - 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
  - 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であって、もそれを反復する投与は避けること。
  - 本剤の使用に当たっては、治療に必要な最小限の期間の投与に止めること。
  - 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物(豚・鶏(産卵期を除く。))について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。  
豚 ……投与に際すするために投与する前3日間  
鶏 (産卵期を除く。) ……投与に供するために投与する前3日間

## (取扱い及び保管のための注意)

- 本剤の外観又は内容物に異常が認められた場合は使用しないこと。
- 本剤は他の薬剤と混合して使用しないこと。
- 開封後はできるだけ速やかに使い切ること。
- 本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤の包装は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 使い残しの保管は袋の口をしっかりとり締め、湿気に注意して保管すること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水質を汚染しないよう注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

## 2. 使用に際して気を付けること

## (使用者に対する注意)

- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 本剤が誤って使用者等の眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがいを行い、医師の診察を受けること。
- 飼料等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。
- 作業時には、長袖の作業着、作業帽、防護メガネ、マスク、手袋等の防具を着用し、眼、鼻、口等に入らないよう注意すること。
- 本剤を使用した後はあるいは皮膚に付着したときは石けん等よく洗い、水で十分うがいをするなど、(服及び靴に関する注意)
- 顔作用が認められた場合には、速やかに医師の診察を受けること。

## (専門的事項)

- 重要な基本的注意
  - 本剤は、大腸菌に対して抗菌力を持たないことから、大腸菌のおそれがある場合には、別途、適切な薬剤を使用すること。
  - 本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原因として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与に止めること。
- 副作用
  - 本剤の投与により、豚においてまれに一時的な軟便がみられるとの報告がある。  
注意一獣医師等の処方箋・指示により使用すること  
注意一使用基準の定めるところにより使用すること

## (有効期間)

36ヶ月

## (製品情報お問い合わせ先)

フジタ製薬株式会社  
〒193-0942 東京都八王子市桐田町1211  
電話 (042) 661-5528 (代)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると思われる疾病、患者若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる種類の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要であると認めるときは、上記「製品情報お問い合わせ先」に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(https://www.maff.go.jp/nval/kyakutou/tokusayo/sousa/index.html)にも報告をお願いします。

25R8



水ぬれ注意



手かざ無用



外袋



内袋：PE



添付文書情報



4 98765 182010