

貯 法	室温保存
-----	------

承認指令書番号	農林水産省指令 12 生畜第 1532 号
販売開始	1998 年 9 月

使用前に必ず本書を読み、内容を理解したうえで使用してください。
また、本書を必要なときに参照できるように大切に保管してください。

動物用医薬品

消炎鎮痛パップ剤

クラージェンネオ

CRAHGEN® NEO

湿布剤には冷湿布と温湿布があり、炎症の初期には冷湿布、ある程度時間がたった炎症には温湿布を施すのが治療の原則です。

本剤は動物用としては数少ない冷湿布剤で、サリチル酸メチル、*dℓ*－メントール及びオウバク末を加えた製剤です。特に競走馬は、毎日のトレーニングやレースなど激しい運動を要求され四肢に対する負担は大きく、腱の炎症が多発します。牛においても、放牧や畜舎構造による負担により、打撲や関節炎等があとを絶ちません。

これらの各種炎症や捻挫等に対して、オウバク末が新たに配合されたクラージェンネオは、発熱している局所を冷やす事ができるので痛みをやわらげ、回復を速めます。

【成分及び分量】

本剤 1 g 中	
サリチル酸メチル	10 mg
<i>dℓ</i> －メントール	1 mg
オウバク末	2 mg

【効能又は効果】

筋炎、関節炎、神経炎、腱炎、腱鞘炎、靱帯炎、打撲、捻挫

【用法及び用量】

本剤の適量を取り、適宜家畜の患部に塗布する。

【使用上の注意】

（基本的事項）

- 守らなければならないこと
（一般的注意）
 - 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
 - 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
 - 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。（対象動物に関する注意）
 - 本剤は外用以外には使用しないこと。（取扱い及び廃棄のための注意）
 - 本剤は有効期間を設定してある動物用医薬品なので使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
 - 開封後はできるだけ速やかに使い切ること。
 - 品質保持のため、使用後は容器のフタをしっかりとしめること。
 - 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
 - 小児の手の届かないところに保管すること。
 - 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
 - 本剤は凍結により分離するので、凍結させないこと。
 - 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤が誤って眼、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗淨やうがい等を行い医師の診察を受けること。
- ・本剤を使用した後あるいは皮膚に付着したときは石けん等でよく洗うこと。

(対象動物に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・本剤は、刺激性があるので目や傷及びその周辺には使用しないこと。
- ・本剤を塗布するときは、患部の毛並みの逆に広く擦り込み、更に毛並みに沿って下方になでて壁土を塗るようにすること。
- ・本剤の効果を持続させるには、塗布した上に和紙や布類等を巻いて乾きを防ぐこと。
- ・本剤を続けて使用する場合、最初に塗布した本剤を完全に除去して塗布すること。

(取扱い上の注意)

- ・本剤は生薬を配合しているため色調が変化することがある。

(専門的事項)

① 重要な基本的注意

- ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは、経口又は腹腔内投与によるラットの動物実験で催奇形作用が報告されているので、妊娠動物及び妊娠している可能性のある動物への使用の可否については慎重に判断すること。

② その他の注意

- ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは実験動物において変異原性を示したとの報告がある。

【有効期間】

24 カ月

【包 装】

500 g × 20

【製品情報お問い合わせ先】

フジタ製薬株式会社
〒193-0942 東京都八王子市栢田町1211
電話 (042) 661-5528 (代)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。

製造販売元



フジタ製薬株式会社

東京都品川区上大崎2丁目13番2号
<http://www.fujita-pharm.co.jp>

FUJITA PHARM