



20kg

動物用医薬品

サルファ剤

要指示医薬品 指定医薬品 使用基準

動物用ST合剤4%散



動物用ST合剤4%散 20kg

動物用ST合剤4%散 20kg



製造販売元 日本全薬工業株式会社 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1



2017年8月作成 貯法 室温保存

動物用医薬品

承認指令番号 20動物第1221号

サルファ剤

要指示医薬品 指定医薬品 使用基準 動物用ST合剤4%散

【本剤の説明又は製造方法】

本剤はスルファメトキサゾールとトリメトプリムES:1の割合で配合したものを有効成分として4%含有する粉砕添加剤である。豚の大腸菌による細菌性下痢症及び野鳥腸炎に、また豚のコクシジウム病及び犬猫菌血症に効果がある。

【成分及び分量】 150g中

成分	分量
スルファメトキサゾール	5g
トリメトプリム	1g

【効能又は効果】

豚 (4ヵ月齢を超える豚を除く)：大腸菌による細菌性下痢症、豚腸炎兼肺病 (急性期を除く)；コクシジウム病、犬猫菌血症

【用法及び用量】

豚 (4ヵ月齢を超える豚を除く)

大腸菌による細菌性下痢症：飼料11当たり本剤を5～10kgの割合に均一に混ぜて、5日間経口投与する。

豚腸炎兼肺病：飼料11当たり本剤を2～5kgの割合に均一に混ぜて、7日間経口投与する。

豚 (急性期を除く)

コクシジウム病：飼料11当たり本剤を5～10kgの割合に均一に混ぜて、3～5日間経口投与する。

犬猫菌血症：飼料11当たり本剤を5～10kgの割合に均一に混ぜて、5日間経口投与する。

【使用上の注意】

【基本的事項】

1.守らなければならないこと

(一)一般的注意

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は避けること。
- ・本剤の使用に当たっては、適応症の治療に必要な最小限の期間の投与に止めること。
- ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は要医薬品、医薬品等の特長、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物(豚(4ヵ月齢を超える豚を除く)、鶏(急性期を除く))について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

豚(4ヵ月齢を超える豚を除く)：食用に供するために殺す前7日間 (急性期を除く)；食用に供するために殺す前5日間

【取扱い及び保管のための注意】

- ・飼料は速やかに使用すること。
- ・有効期間の過ぎたものは使用しないこと。
- ・小児の手が届かないところに保管すること。
- ・臭気と臭いを取り除くこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、腐敗や水系を汚染しないよう注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2.使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って食用を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・飼料等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。
- 【取扱いに関する注意】
- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

【専門的事項】

【副作用】

本剤の有効成分であるトリメトプリムは、実験動物で解容作用が認められているので、使用に当たっては慎重を要すること。
本剤の有効成分であるスルファメトキサゾールは、実験動物で骨髄細胞の増殖阻害を起こすという文献があるため、腎臓を十分に洗い、腎臓が固められた場合は使用を中止すること。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【容量】 20kg

製造販売元

日本全薬工業株式会社 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

【製品情報のお問い合わせ】 0965-0198 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-453793

受付時間 9:00-17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)

取扱い、保管等の注意事項は、包装による副作用などによると思われる誤飲、誤食、誤飲は、誤飲の発生又は事故の発生によるものと認められる場合には、速やかに対応していただくこと、有効成分の含有率の低下又は拡大を防止するために必要があること等については、上記「製品情報のお問い合わせ」に添付すること、動物用医薬品製造品質保証書 (http://www.zenocare.com/pdf/kyuonku_kakusei_toumei.pdf) にも詳細が載っています。



MT01